



## Mount Saver Hoof and Horn Teknisk data & instruktioner

**Om:** Mount Medix Mount Saver Hoof and Horn (H&H) er en specialiseret blanding af Mount Saver designet til at trænge ind i det bløde fedtvæv i hornkerner og bløde områder i hove. Disse områder er notorisk svære at få adgang til og indeholder ofte resterende væv, der vil tiltrække insekter. Hvis H&H injiceres eller påføres i disse svært tilgængelige områder, vil det gøre alt resterende væv uspiseligt for insekter. Ved at eliminere fødekilden, bliver disse områder uinteressante for insekter og larver.

**Anvendelser:** Det er bedst at undgå potentiel skade og anvende H&H under monteringsprocessen. Hvis dette ikke er gjort, kan følgende skade opstå: En lille larve med kort brunt hår omkring hornbaser eller hove. Tilstedeværelsen af fyldte karapasser fra larver, der har kastet dem under metamorfose. Små runde huller, der findes i horn eller hove. Tilstedeværelsen af bittesmå lysebrune sandlignende materiale omkring hove og hornkerner.

Ved **behandling af horn** med Mount Medix-produkter er der to almindelige muligheder.

1. **Den første** er at bruge Mount Saver Hide Pre-Soak til at lave et bad og nedsænke kraniet og hornene i badet. Dette gøres ved at tilsætte 150 ml (1,5 dl) Hide Pre-Soak pr. 4 liter vand. Denne blanding kan bruges kontinuerligt, så længe der tilsættes frisk Hide Pre-Soak med jævne mellemrum. Blødgøringsbadet bruges ofte til kranier, der er rensede og affedt, men hvor horn ikke er fjernet. Der vil være noget væv i hornhulen, der vil være lugtende og også tiltrække skadedyr, især dermistider. En 48-timers gennemblødning hjælper med at fjerne dårlig lugt og rense for eventuelle skadedyr, der måtte være til stede.
2. Den **anden behandlingsmetode** er at anvende Mount Saver Hoof and Horn på hornene. Dette gøres, når hornene er fastgjort permanent til kraniet. Hvis kraniet er helt tørt, skal du forsegle alle huller, der omgiver hornet og kraniet, med et materiale som epoxy. Når dette materiale er hærdet, skal du bore meget små huller i hornhulrummet og injicere Mount Saver Hoof and Horn i hulrummet. Mount Saver Hoof and Horn er formuleret til at trænge ind i vævet, der kan være til stede og forhindre insektskader. Hvis man beskæftiger sig med en eksisterende montering, hvor der er skader, er hornhulrummene en typisk kilde til angreb, og den samme proces kan bruges. Sørg for, at hornene er helt forseglede inden injektion af Mount Saver Hoof and Horn. Efter påføring af en mængde Hoof and Horn, skal hullerne lukkes igen med epoxy og males.

**Behandling af hove og fødder:** En lignende proces kan anvendes, når Mount Saver Hoof and Horn påføres monteringer med hove. Som med hornhulrummet kan det være umuligt at fjerne alt blødt væv fra en hov. En mindre anvendelse af Mount Saver Hoof and Horn kan forhindre fremtidig insektbeskadigelse.

**Behandling af angreb** - Generelt er injektion af Mount Saver Hoof og Horn i det angrebne område den eneste måde at løse problemet på. Behandling af horn opnås ved først at sikre, at hornbundene er forseglede. Hvis de ikke er forseglede, skal du bruge en epoxy lignende Epoxy Sculpt eller Bondo til at forsegle baserne fuldstændigt. Herefter bores meget små huller i hornet langs dets længde. Dette skal gøres på bagsiden, så det ikke er synligt på monteringen. Bor huller hver 10-15 cm, og prøv at have huldybden som et minimum i midten af hornet. Derefter injiceres H&H i hullerne ved hjælp af en injektionsnål og sprøjte. Normalt når nogle af de huller, du borer, blodbaner, og disse huller accepterer flere milliliter af H&H. Huller, der ikke når blodbaner, accepterer kun en brøkdel af en ml. Lad hornene hvile med spidserne nedad i en dag og gentag. De borede huller kan nu fyldes med Epoxy Sculpt eller andet fyldstof og farves for at matche hornet.

Behandling af hovene kan udføres ved at injicere H&H i hoven ved at indsætte en hypodermisk nål i hud- og hovefladen og lede nålen ned i hoven. Hvis denne adgang er blokeret, kan det være nødvendigt at bore små adgangshuller i hoven. Det er vigtigt at få H&H-produktet i kontakt med bløde vævsområder i hoven. Påfør 1-4 ml H&H pr. hov og forsegl med Apoxy Sculpt. Farv for at matche og skjule hullerne.

**Frysetør behandling:** Mount Saver H&H kan injiceres i bastgevirer, der har åbne blodbaner. Denne applikation er meget den samme som at injicere i horn. Behandlingen af frysetørrede bastgevirer udføres efter frysetørringsprocessen. Det er muligt at injicere H&H i frysetørrede monteringer efter frysetørringsprocessen, men det skal kun gøres, hvis der er en kendt fødekilde (restvæv) til skadedyr, der findes i monteringen. Generelt vil Mount Saver Pro Ad være et bedre valg, men hvis der er væv tilbage på grund af tilgængelighed, kan behandling med H&H være gavnlig.

**Opbevaringstid:** Mere end 5 år

**Tilgængelige størrelser og forbrug:**

Mount Medix Mount Saver Hoof and Horn fås i en 0,473 liters flaske klar til brug. Generelt er injektionsmængderne omkring 7 ml pr. hov og 15 ml pr. horn.

For yderligere information eller spørgsmål bedes du kontakte Mount Medix på [info@mountmedix.eu](mailto:info@mountmedix.eu)