



## Mount Saver Hoof and Horn

## Mount Saver Pata és szarv

## Műszaki közlemény és utasítások

**A termékről:** A Mount Medix Mount Saver pata és szarv (H&H) a Mount Saver speciális formulája, amelyet úgy terveztek, hogy behatoljon a szarvmagok és a paták lágy területeinek zsírszövetébe. Ezekhez a területekhez köztudottan nehéz hozzáférni, és gyakran tartalmaznak olyan szövetmaradványokat, amelyek vonzzák a károsítókat. Ha a H&H-t befecskenedik vagy alkalmazzák ezeken a nehezen hozzáférhető területeken, akkor a maradék szöveteket a rovarok számára ehetetlenné teszi.

**Alkalmazás:** A legjobb, ha elkerüljük az esetleges sérüléseket, és a H&H-t a szerelési folyamat során alkalmazzuk. Ha ez nem történt meg, a következő károkat észlelhetjük: L-árvát találhat rövid barna szőrrel a szarvak tövei vagy a pata körül, a vedlett lárvákból származó maradványok jelenléte, a szarvakon vagy patákon megjelenő kis kerek lyukak apró, barnásbarna homokszerű anyag jelenléte a paták és a szarvmagok körül.

A **szarvak** Mount Medix termékekkel **történő kezelésénél** két gyakori lehetőség van. Az első, hogy a **Mount Saver Hide Pre-Soak** termékkel fürdőt készítünk, és a koponyát és a szarvakat a fürdőbe merítjük. Ez úgy történik, hogy 4 liter vízhez 150 ml (1,5 dl) Pre-Soak-ot adunk. Ez a keverék folyamatosan használható, amennyiben rendszeresen friss Pre-Soakot adunk hozzá. Az áztatófürdőt általában olyan koponyák esetében használják, amelyeket megtisztítottak és zsírtalanítottak, de a szarvakat nem távolították el. A szaruüregben marad némi szövet, amely szagos és vonzza a bogarakat, különösen a dermistidákat. A 48 órás áztatás segít eltávolítani a rossz szagot és elpusztítani az esetlegesen jelen lévő bogarakat.

A **második kezelési módszer** (vagy az áztatással együtt is alkalmazható) a **Mount Saver Hoof and Horn szaruápolószer** alkalmazása a **szarvakra**. Ezt azután kell elvégezni, hogy a szarvakat tartósan a koponyalemezhez rögzítették.

Ha a koponya teljesen száraz, tömítse le a szarv és a koponya körüli hézagokat olyan anyaggal, mint az epoxi vagy a testtömítő. Miután ez az anyag megszilárdult, fúrjon nagyon kis lyukakat a szarv üregébe, és fecskendezze be a Mount Saver Hoof and Horn-t az üregbe. A Hoof and Horn úgy van kialakítva, hogy behatoljon az esetlegesen jelenlévő szövetekbe, és megakadályozza a rovarkárosodást. Ha már meglévő, sérült munkákkal van dolgunk, a szaruüregék a fertőzés tipikus forrásai, és ugyanez az eljárás alkalmazható. A Hoof and Horn befecskendezése előtt győződjön meg arról, hogy a szarvak teljesen le vannak zárva. Miután bőséges mennyiségű Hoof and Horn felhordott, tömítse le újra a felhordott lyukakat epoxival, és javítsa ki festékkel.

**A paták és lábak kezelése:** Hasonló eljárás alkalmazható a Pata és szarv terméknek a patákkal rendelkező munkáknál történő alkalmazásakor is. A szaruüregekhez hasonlóan a pata összes lágyrészének eltávolítása lehetetlen lehet. A Mount Saver Hoof and Horn kis mennyiségű alkalmazása megelőzheti a jövőbeli rovarkárosodást.

**A fertőzés kezelése** - Általában a Mount Saver Hoof and Horn injekció beadása a fertőzött területre az egyetlen módja a probléma kezelésének. A szarvak kezelése úgy történik, hogy először meggyőződik arról, hogy a szarvak alapját lezárták. Ha nem lettek lezárva, akkor tegye meg ezt egy epoxi agyagszerű Apoxy Sculpt vagy Bondo segítségével, hogy teljesen lezárja a szarvalapokat. Miután a tömített talpakat kezeltük, fúrjunk nagyon kis lyukakat a szarvba a szarv hosszában. Ezt a hátsó oldalon kell elvégezni, hogy ne legyen látható a szereléken. Fúrjon lyukakat négy-hat hüvelykenként, és próbálja meg, hogy a lyuk mélysége legalább a szarv közepéig érjen. Ezután injektálja a H&H-t a lyukakba egy injekciós tű és egy fecskendő segítségével. Általában a fúrt lyukak némelyike ércsatornákat ér el, és ezek a lyukak több köbcenti H&H-t fogadnak be. Azok a lyukak, amelyek nem érik el az ércsatornákat, csak egy köbcenti töredékét fogadják be. Hagyja a szarvakat pihenni, a pontokat egy napra lefelé, és ismétlje meg. A fúrt lyukakat most már ki lehet tölteni epoxival vagy más töltőanyaggal, és a szarvhoz illő színnel lehet színezn.

A paták kezelése úgy történhet, hogy a H&H-t a patába fecskendezzük, az injekciós tűt a bőr és a pata határfelületébe szúrva és a tűt a patába irányítva. Ha ez a hozzáférés akadályozott, kis hozzáférési lyukak fúrására lehet szükség a patába. Fontos, hogy a H&H termék érintkezésbe kerüljön a pata lágyszöveti területeivel. Alkalmazzon patánként 1-4 köbcenti H&H-t, és zárja le Apoxy Sculpt-tal. Színezza a megfelelő színnel és rejtse el a lyukakat.

**Fagyasztvaszárított alkalmazás:** A Mount Saver H&H befecskendezhető olyan barkás agancsokba, amelyeknek nyitott edénycsatornái vannak. Ez az alkalmazás nagyjából megegyezik a szarvakba történő befecskendezéssel. A fagyasztva szárított barkás agancsok kezelése a fagyasztva szárítás után történik. A H&H befecskendezése a fagyasztva szárított agancsokba a fagyasztva szárítás után lehetséges, de csak akkor szabad elvégezni, ha ismert táplálékforrás (szövetmaradványok) van a bogarak számára. Általában a ProAd a

megfelelő poloskamentesítő anyag, de ha a hozzáférhetőség miatt maradnak szövetek, a H&H-val való kezelés előnyös lehet.

**Szavatossági idő:** 5 évnél hosszabb

**Kapható méretek és használat:**

A Mount Medix Mount Saver Hoof and Horn 0,473 literes, azonnal felhasználható flakonban kapható. Általában az injekció mennyisége patkónként körülbelül 7 ml és szarvanként 15 ml.

További információkért vagy kérdésekért forduljon a Mount Medixhez a [info@mountmedix.eu](mailto:info@mountmedix.eu) címen.